

Masse Sämtliche Masse sind vom Unternehmer auf eigene Verantwortung zu kontrollieren.

Unstimmigkeiten Unstimmigkeiten sind sofort der Bauleitung zu melden.

Werkleitungen ACHTUNG: WERKLEITUNGSANGABEN SIND REIN INFORMATIV. VOR DER BAUAUSFÜHRUNG SIND BESTANDSUNTERRAGEN UND WERKLEITUNGSPLÄNE DURCH DEN UNTERNEHMER EIGENVERANTWORTLICH EINZUWIKEN. DIE LAGE UND HÖHEN DER QUERENDEN WERKLEITUNGEN SIND VOR BAUBEGINN, MITTELS SONDIERUNGEN, DURCH DEN UNTERNEHMER ABZUKLÄREN.

DICHTHEITSPRÜFUNG	GEWÄSSERSCHUTZBEREICH			
	ZONE S		ZONE Au + üB	
PRÜFVERFAHREN	ROHRLÄUTUNGEN + SCHÄCHTE IN 40 MINUTEN 0.05 l/m ²		ROHRLÄUTUNGEN IN 30 MINUTEN 0.10 l/m ² / SCHÄCHTE IN 30 MINUTEN 0.20 l/m ²	
MIT WASSER (PRÜFDRUCK p = 0.5 bar) MAX. WASSERVERLUST	BETON: C 16/20; XC2; Cl 0.10; Dmax. 32; C-3			

INDEX	Name	Datum	Änderungen
1	MUR	15.05.2019	Linienführung
2	ABR	18.06.2019	Verlängerung Meteorwasserleitung gemäss E-Mail von J. Somazzi vom 18.06.2019
3	LKA	23.08.2019	Schmutzwasserleitung aufheben und Hausanschlüsse einzeichnen


BAUHERR: Stadt Illnau-Effretikon ZH

OBJEKT: Neubau Meteorkanal

BEREICH: Rütlistrasse bis Ruine Moosburg, Effretikon

PLAN: Situation, 1 : 200

Vorprojekt	Bauprojekt	Auflageprojekt	Ausführungsprojekt	Ausgeführtes Werk
------------	------------	----------------	--------------------	-------------------



CSD ENVIROTEC+

Bahnstrasse 19 5200 Brugg 054 544 64 40 csdenvirotec@post.ch

Plan Nr. : 32-001	594 / 1050	Fläche: 0.624 m ²
Projekt Nr. : E101152	Name	Datum
Gezeichnet	ABR	06.03.2019
Geprüft	MUR	10.05.2019

Änderungen	INDEX		
Linienführung	1	MUR	17.05.2019
Meteorwasser	2	ABR	18.06.2019
Schmutzwasser	3	LKA	23.08.2019

Bauherr: Stadt Illnau-Effretikon
Märtpplatz 29
8307 Effretikon